

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Шадринского Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»



Д.С. Поспелов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 484 от 11 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Крутогорское"
2. Юридический адрес: Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 5
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 16, водоразборная колонка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.01.2022 с 07:00 до 07:10
Ф.И.О., должность: Федулов Л.М, директор
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.01.2022 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 1.2.3685-21
8. Код образца (пробы): 01.22.484 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	1009	44866-10	С-ББ/02-03-2021/51469511 от 02.03.2021	01.03.2022

11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.01.2022 12:00 Внутрिलाбораторный номер пробы 484 - 153 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарская, 20 дата начала испытаний 31.01.2022 13:00 дата выдачи результата 02.02.2022 13:56					
1	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
Ответственный за проведение испытаний эксперт-химик					Федотова Л. П.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Никитина

Никитина Е. В., Помощник врача по общей гигиене



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20.
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Шадринского Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»



М. П.

Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 484**

Заключение составлено 11 февраля 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: заявка

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Заявитель: МУП "Крутогорское"

Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 5

5. Место, время и дата отбора: Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 16, водоразборная колонка
31.01.2022 с 07:00 до 07:10

6. НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Федулов Л.М, директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа.2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 484 от 11 февраля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 484 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Сочнев Ю. И.
(Сертификат специалиста № 1154242733165 от 30.12.2020)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20,
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Шадринского Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
Курганской области»



Д.С. Поспелов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 486 от 11 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Крутогорское"
2. Юридический адрес: Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 5
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, д. Котлик, ул. Центральная, 25, водоразборная колонка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.01.2022 с 07:10 до 07:20
Ф.И.О., должность: Федулов Л.М., директор
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.01.2022 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 1.2. 3685-21
8. Код образца (пробы): 01.22.486 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	1009	44866-10	С-БЬ/02-03-2021/51469511 от 02.03.2021	01.03.2022


11. Условия проведения испытаний: -

12. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.01.2022 12:00 Внутрिलाбораторный номер пробы 486 - 155 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 31.01.2022 13:00 дата выдачи результата 02.02.2022 13:56					
1	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
Ответственный за проведение испытаний эксперт-химик					Федотова Л. П.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Никитина Е. В., Помощник врача по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского 20.
Факс (35253) 6-18-96, тел. 6-18-96 E-mail: retortas@mail.ru ОКПО 70576061 ОГРН 1054500008925
ИНН 4501113468 КПП 450202001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Шадринского Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Курганской области»



Д.С. Поспелов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 486**

Заключение составлено 11 февраля 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: заявка

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Заявитель: МУП "Крутогорское"

Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 5

5. Место, время и дата отбора: Курганская область, Шумихинский муниципальный округ, д. Котлик, ул. Центральная, 25, водоразборная колонка
31.01.2022 с 07:10 до 07:20

6. НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Федулов Л.М, директор

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Шадринский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Луначарского, 20; аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64, зарегистрированный в реестре аккредитованных лиц 27 августа. 2015 года.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 486 от 11 февраля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 486 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Сочнев Ю. И.
(Сертификат специалиста № 1154242733165 от 30.12.2020)